


"Погоджую"  
 Директор  
 ДПЛ "Вінницьалісозахист"

Володимир ЧУДАК  
 26 лютого 2022р.



"Погоджую"  
 Начальник Вінницького обласного  
 управління лісового та мисливського господарства

Анатолій БОНДАР  
 2022р.



заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік  
 ДП "Погребисьненський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс"

ПЕРЕЛІК

| 1                        | 2  | 3  | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                    | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14  | 15 | 16  | 17                          | 18 | 19    |                     |                |
|--------------------------|----|----|------|------|------|------|----------------------|-----|------|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------|----|-------|---------------------|----------------|
|                          |    |    |      |      |      |      |                      |     |      |    |    |    |     |    |     |                             |    |       | Лісництво (урочище) | Номер кварталу |
| Погребисьненська ділянка |    |    |      |      |      |      |                      |     |      |    |    |    |     |    |     |                             |    |       |                     |                |
|                          | 8  | 12 | 6,8  | 1    | 3,9  | 3,9  | 8ГЗ2Я3+Бп            | 50  | 0,8  | 2  | 20 | 20 | 250 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 25 | немає |                     |                |
|                          | 9  | 3  | 3,5  |      | 3,5  | 3,5  | 7Яз2АК01Язп          | 81  | 0,8  | 1  | 26 | 32 | 290 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 85 | немає |                     |                |
|                          | 10 | 2  | 1,4  |      | 1,4  | 1,4  | 8Яз1Лпд1Гз           | 61  | 0,7  | 1  | 25 | 30 | 290 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 75 | немає |                     |                |
|                          | 68 | 1  | 4,1  |      | 4,1  | 4,1  | 7Гз2Яз1Лпд+Клг+Чш+Бп | 55  | 0,7  | 2  | 21 | 22 | 240 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 15 | немає |                     |                |
|                          | 74 | 29 | 2,9  |      | 2,9  | 2,9  | 7Бп3АК6              | 58  | 0,7  | 1  | 22 | 26 | 190 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 45 | немає |                     |                |
|                          | 98 | 7  | 6,7  |      | 6,7  | 6,7  | 4Яз5Гз1Клг+Сз+Лпд    | 61  | 0,7  | 1А | 27 | 36 | 270 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 15 | немає |                     |                |
|                          | 98 | 8  | 1,3  |      | 1,3  | 1,3  | 6Дз4Яз+Брс+Ос        | 106 | 0,60 | 2  | 25 | 36 | 270 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 30 | немає |                     |                |
|                          | 99 | 17 | 15,0 | 1    | 5,6  | 5,6  | 5Дз1Яле2Яз1Брс1Гз    | 85  | 0,80 | 1  | 25 | 32 | 370 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 15 | немає |                     |                |
|                          | 99 | 17 | 15,0 | 2    | 4,9  | 4,9  | 5Дз1Яле2Яз1Брс1Гз    | 85  | 0,80 | 1  | 25 | 32 | 370 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 35 | немає |                     |                |
|                          | 99 | 17 | 15,0 | 3    | 4,3  | 4,3  | 5Дз1Яле2Яз1Брс1Гз    | 85  | 0,80 | 1  | 25 | 32 | 370 | 3  | СРВ | Кореневі та стовбурні гнилі | 25 | немає |                     |                |
| Всього СРВ               |    |    |      | 38,6 | 38,6 | 38,6 |                      |     |      |    |    |    |     |    |     |                             |    |       |                     |                |
| РАЗОМ                    |    |    |      | 38,6 | 38,6 | 38,6 |                      |     |      |    |    |    |     |    |     |                             |    |       |                     |                |

Директор ДП «Погребисьненський районлісгосп»

Директор ДП «Гліницьке ЛГ»

Віталій ПНАТЕНКО

Директор ДП «Гліницьке ЛГ»  
 Андрій РОМАНОВИЧ  
 2022. 02.26

