


ПОГОДЖУЮ:

Директор ДП "Вінницькілісозахист"

В.В.Чудак



ПОГОДЖУЮ:

З Начальник Вінницького управління
лісового та мисливського господарства

А.О.Бондар

01 серпня 20 22 року

01 серпня 20 22 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2022 рік

Дочірнього підприємства, Вінницького обласного комунального спеціалізованого

лісгосподарського підприємства "Вінноблагроліс" "Хмільницький Райагроліс", Вінницька область.

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів	Наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі, можлива для експлуатації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Хмільницьке	2	2	1,7		1,7	1,7	8Яз1Дз1Бп+Лпд	77	0,7	1	26	32	310	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	25	немає	
	9	2	20,5	2	6,0	6,0	10Дз+Яз+Бп	67	0,7	1	23	36	270	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	25	немає	
	13	7	20,7	10	5,5	5,5	10Сз	57	0,85	1А	23	24	380	3	СРВ	Стовбурові шкідники	20	немає	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Хмельницьке	15	6	18,6	2	6,3	6,3	10Дз	67	0,55	3	17	26	130	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	20	немає
	17	19	3,2		3,2	3,2	5Дз3Яз2Сз	66	0,70	2	20	28	230	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	30	немає
	24	8	4,3		4,3	4,3	6Сз4Яле	35	0,70	1А	17	18	230	3	СРВ	Стовбурові шкідники	20	немає
	25	7	5,9		5,9	5,9	10Дз+Яз	56	0,70	1	20	24	210	2	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	25	немає
	43	6	8,4		8,4	8,4	10Гз+Яз	69	0,70	3	20	20	190	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	20	немає
	44	1	1,0		1,0	1,0	8Гз2Яз+Лпд	64	0,70	3	19	24	180	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	25	немає
	44	3	1,0		1,0	1,0	6Яз4Гз+Клг	69	0,70	2	23	30	230	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	20	немає
	44	11	4,0		4,0	4,0	10Гз+Яз+Клг+Бп	69	0,50	3	19	20	120	3	СРВ	Кореневі та стовбурні гнилі	15	немає
	Всього СРВ						47,3	47,3										
	26	11	2,2	4	0,6	0,6	10Бп	74	0,70	2	22	26	200	2	СРС	Кореневі та стовбурні гнилі	110	немає
	39	3	2,8	2	0,7	0,7	10Акб+Сз	51	0,45	2	17	26	90	3	СРС	Кореневі та стовбурні гнилі	150	немає
	39	11	1,3	2	0,5	0,5	10Акб	51	0,40	2	16	18	70	3	СРС	Кореневі та стовбурні гнилі	215	немає
	Всього СРС						1,8	1,8										
	Разом по л-ву:						49,1	49,1										
	Всього по ДП "Хмельницький райагроліс"						СРВ	47,3	47,3									
							СРС	1,8	1,8									



Директор ДП "Хмельницький Райагроліс"

Директор ДП "Вінницьке ЛГ"

В.В.Босенко

В.В. Попельнюк