

П О Р О Д Ж Е Н Н Я
Директор Держлісгоспу "Вінницького лісового господарства"
Лісозахисне підприємство В.В.
"Вінницького лісового господарства"
"28" грудня 2020 року
13310854

закладів лісових господарств
Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Вінницької області

ПЕРЕЛІК

П О Р О Д Ж Е Н Н Я
Надзвичайник
ВОУ Д Л М Г
Бондар А.О.
"03" грудня 2020 року

Лініштво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Вік, років	Повнота	Бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, кбм на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню, кбм на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					Загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Погребиненське (ур.Ширмівський ліс)	3	8	6,4	-	6,4	6,4	4Д34Я32Г3+ЯЛПЕ+БХА	71	0,77	1	24	32	330	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Висихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Бактеріальна вольнка берези	15,2	Немає
Погребиненське (ур.Ширмівський ліс)	5	6	0,8	-	0,8	0,8	6С34БП+ОС	49	0,8	1Б	25	28	340	4	СРВ	Кориді верхівковий середнього ступеня. Висихання осінні групи, суховишність та висихання 1/2 кроки. Кориді типотраф висихання ялинового деревостану поодинокі-групове. Бактеріальна вольнка берези, березовий заболонник.	36,3	Немає
Погребиненське (ур.Ширмівський ліс)	7	10	2,4	-	2,4	2,4	4Д33Я31КЛП2Г3+ШПД+ЯВ+БХА	76	0,8	1	24	32	330	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Висихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Віпровади поодинокі. Висихання Дз поодинокі. Вп. - поодинокі/групове бактеріальна вольнка берези	15,4	Немає
Погребиненське (ур.Новофастівська березина)	16	2	5,7	-	5,7	5,7	5Д35Г3	86	0,7	1	25	28	280	2	СРВ	Стовбурні гниліди слабкого ступеня. Висихання дубового деревостану поодинокі. Опеньок осінній висихання інших листяних порід поодинокі.	4,4	Немає
Погребиненське (ур.Новофастівська березина)	16	4	7,5	-	7,5	7,5	4Д35Г31С3+ЯЛПЕ	85	0,7	2	23	28	250	2	СРВ	Стовбурні гниліди слабкого ступеня. Висихання дубового деревостану поодинокі. Опеньок осінній висихання інших листяних порід поодинокі.	12,2	Немає
Погребиненське (ур.Новофастівська березина)	16	9	5,3	-	5,3	5,3	9Д3ПГ3	87	0,7	2	24	28	300	2	СРВ	Стовбурні гниліди слабкого ступеня. Висихання дубового деревостану поодинокі. Опеньок осінній висихання інших листяних порід поодинокі.	12,5	Немає

Погребіщенське (ур.Круподерницький ліс)	24	18	4,4	-	4,4	4,4	5ДЗЗЯЗ2ГЗ	76	0,75	1	25	32	300	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану подинокі/групове. Вітровал поодинокий. Всихання Дз подинкоє.	32,0	Немає	
Погребіщенське (ур.Ковалиха)	27	5	1,1	-	1,1	1,1	ЗДЗЗЛПД2СЗ2ОС+ГЗ	54	0,7	1	20	24	250	4	СРВ	Коройд верхівковий слабого ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове	13,6	Немає	
Погребіщенське (ур.Ковалиха)	27	9	0,3	-	0,3	0,3	10СЗ	48	0,8	1А	22	24	370	4	СРВ	Коройд верхівковий слабого ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове	10,0	Немає	
Погребіщенське (ур.Славне)	30	7	44,0	1	21,0	21,0	4ЯЗ3ГЗ1ЛПД2КЛГ+БРС	90	0,7	1	29	40	300	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Стобурові гнилі, всихання ясеневе - грабового деревостану подинокі/групове.	23,3	Немає	
Погребіщенське (ур.Полерте)	42	5	4,4	-	4,4	4,4	ЗЯЛ2БП2ЯЗ2ГЗ1ЛПД+ДЗ	50	0,75	1А	22	26	250	2	СРВ	Коройд типотраф середнього ступеня всихання ялинового деревостану поодинокі групове. Всихання листяних порід подинкоє.	15,5	Немає	
Разом по лісництву:		59,3		59,3		-		-		-		-		СРВ		-		-	
Разом по лісництву:		0,00		0,00		-		-		-		-		ССР		-		-	
Плисківське (ур."Липник")	5	10	4,3	-	4,3	4,3	ЗДЗЗЯЗ2ГЗ1КЛГ1БХА+ЛПД	60	0,7	1А	23	26	250	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану подинокі/групове. Вітровал поодинокий.	20,9	Немає	
Плисківське (ур."Липник")	8	14	1,8	-	1,8	1,8	10СЗ+ЯЗ+ГЗ	52	0,8	1Б	24	26	390	4	СРВ	Коройд типотраф середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі групове. Всихання листяних порід подинкоє.	38,3	Немає	
Плисківське (ур.Васильківська березина)	22	7	2,8	-	2,8	2,8	4ЯЗ2ЛПД1КЛГ1ГЗ+ДЗ+БРС	90	0,7	1А	30	36	330	3	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану подинокі/групове. Вітровал поодинокий.	8,2	Немає	
Разом по лісництву:		8,9		8,9		-		-		-		-		СРВ		-		-	
Разом по лісництву:		0,00		0,00		-		-		-		-		ССР		-		-	
Немирівське (ур."Обілля")	2	3	10,0	-	10,0	10,0	9ДЗ1ГЗ+КЛГ	79	0,75	1	25	32	340	4	СРВ	Стобурні гнилі слабого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану подинкоє.	15,4	Немає	
Немирівське (ур."Плюске")	12	3	8,7	-	8,7	8,7	10ДЗ+ЯЗ+БП+ЧШ	80	0,7	1	24	32	300	4	СРВ	Стобурні гнилі слабого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану подинокє. Всихання інших листяних порід подинкоє.	5,1	Немає	
Немирівське (ур."Плюске")	12	13	0,7	-	0,7	0,7	6ЯЗ1ЯЛПЗДЗ+ГЗ	66	0,7	1А	27	28	320	4	СРВ	Стобурні гнилі слабого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану подинокє. Всихання інших листяних порід подинкоє.	17,0	Немає	
Немирівське (ур."Плюске")	22	8	3	-	3,0	3,0	8ДЗ1КЛГ1ЯЛЕ	80	0,6	1	26	36	290	4	СРВ	Коройд ялинового деревостану подинокі/групове. Всихання листяних порід подинкоє.	11,3	Немає	
Немирівське (ур."Немирівське")	25	4	1,9	-	1,9	1,9	10СЗ	44	-	1	-	-	-	2	СРВ	Коройд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану подинокі/групове	28,9	Немає	

Немирівське (ур. "Немирівське")	25	5	1,7	-	1,7	1,7	10С3	50	0,7	1А	22	26	330	2	СРВ	Коройд верхівковий середнього ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове	34,7	Немає
Немирівське (ур. "Криконецька дача")	30	9	3,6	-	3,6	3,6	4Д31Я31Г31ЛПД1КЛП+ЯЛЕ+АКБ	71	0,65	1	25	30	260	4	СРВ	Стовбурні гнилі слабкого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Коройд типотраф всихання шпилькових порід поодинокі.	19,7	Немає
Немирівське (ур. "Криконецька дача")	66	1	6	-	6,0	6,0	4Г31ЯЛЕ2БП2Я31ЛПД+КЛП+ЧШ	40	0,8	1А	19	18	240	4	СРВ	Коройд типотраф середнього ступеня, всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	21,5	Немає
Немирівське (ур. "Криконецька дача")	74	3	4,5	-	4,5	4,5	4Я3БП1ЛПД1КЛП1Г3	55	0,7	1А	23	32	200	4	СРВ	Коройд типотраф середнього ступеня, всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	24,4	Немає
Немирівське (ур. "Криконецька дача")	88	10	1,1	-	1,1	1,1	5Д32Я31Г3	63	0,7	1	23	36	230	4	СРВ	Коройд типотраф середнього ступеня, всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	71,8	Немає
Немирівське (ур. "Криконецька дача")	99	2	1,4	-	1,4	1,4	7ЯЛЕ3ЛПД+ГШ3	37	0,75	1Б	20	20	240	4	СРВ	Коройд типотраф сильного ступеня, всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	89,2	Немає
Немирівське (ур. "Криконецька дача")	99	5	1,3	-	1,3	1,3	4Д3С31БП1КЛП1Г3	63	0,75	1	22	26	290	4	СРВ	Коройд верхівковий сильного ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	57,8	Немає
Немирівське (ур. "Будчанське")	118	2	7	-	7,0	7,0	10С3+ЛПД+Г3+КЛП	48	0,8	1А	22	28	360	4	СРВ	Коройд верхівковий слабкого ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	8,9	Немає
Немирівське (ур. "Мушовецько-Сокілецька дубина")	133	5	3,5	-	3,5	3,5	4МДЕ4Г31Я31ЛПД+Д3	49	0,7	1	20	20	190	2	СРВ	Коройд типотраф середнього ступеня, всихання модринового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	24,6	Немає
Немирівське (ур. "Мушовецько-Сокілецька дубина")	139	6	14,5	-	14,5	14,5	10Д3+Г3	86	0,7	2	24	28	300	2	СРВ	Стовбурні гнилі слабкого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану поодинокі. Коройд типотраф всихання ялинового деревостану поодинокі-групове.	11,8	Немає
Немирівське (ур. "Мушовецько-Сокілецька дубина")	140	7	8,0	-	8,0	8,0	10Д3	86	0,75	1	25	32	340	2	СРВ	Трахомікоз слабкого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану поодинокі.	11,8	Немає
Немирівське (ур. "Мушовецько-Сокілецька дубина")	141	8	2,1	-	2,1	2,1	10С3+Д3+КЛП	50	0,75	1Б	24	32	380	2	СРВ	Коройд верхівковий слабкого ступеня. Всихання сонового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	14,8	Немає

Немирівське (ур. "Мушовецько-Сокілецька дубина")	152	8	7,0	-	7,0	7,0	7ДЗЗКЛГ(75)+ШПД+КЛГ	75	0,75	1	24	26	290	4	СРВ	Коройд типотраф слабкого ступеня, всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	11,0	Немає
Немирівське (ур. "Мушовецько-Сокілецька дубина")	152	13	10,0	-	10,0	10,0	10ДЗ+ГХ+ЧШ	86	0,7	1	25	32	320	4	СРВ	Трахеомикоз слабкого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану поодинокі	11,5	Немає
Разом по лісництву:							-	СРВ							-			
Разом по лісництву:							-	ССР							-			
Лілінецьке (ур.Жорнище)	6	10	11,6	-	11,6	11,6	4ЯЗ1БПЗГЗ1КЛГ1ШПД+ВРС+ДЗ+ЧШ	55	0,8	1А	22	24	240	4	СРВ	Бактеріальна вольнка берези слабкий ступінь. Опеньок осінній всихання інших листяних порід поодинокі.	15,1	Немає
Лілінецьке (ур.Жорнище)	6	11	0,4	-	0,4	0,4	6ЯЗ1ГЗ1ДЗ2КЛГ+БП+ВРС	60	0,8	1А	25	28	290	4	СРВ	Бактеріальна вольнка берези слабкий ступінь. Опеньок осінній всихання інших листяних порід поодинокі.	15,0	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	10	4	7,0	-	7,0	7,0	6ДЗ3ГЗ1ЯЗ+ШПД+КЛГ	56	0,7	1А	23	28	240	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	13,2	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	11	22	2,3	-	2,3	2,3	ЗДЗ6ГЗ1ЯЗ+КЛГ+ШПД	73	0,8	1	24	32	280	2	СРВ	Бактеріальна вольнка берези слабкий ступінь. Опеньок осінній всихання інших листяних порід поодинокі.	10,9	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	12	25	0,8	-	0,8	0,8	ЗДЗЗЯЗ3ГЗ1БП+КЛГ	73	0,8	1	26	36	330	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Бг-поодинокі - бактеріальна вольнка берези. Всихання інших листяних порід поодинокі.	26,3	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	17	15	5,1	-	5,1	5,1	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ	81	0,7	2	23	32	270	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	17,3	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	17	18	1,4	-	1,4	1,4	5ДЗ4ГЗ1ЯЗ+КЛГ	63	0,75	1	22	26	230	2	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	15,0	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	21	24	1,9	-	1,9	1,9	ЗДЗ2ЯЛЕ1ГЗ2БХАКЛГ1ДЧР+ЯЗ	21	0,8	1	9	12	60	4	СРВ	Коройд типотраф середній ступінь всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Всихання листяних порід поодинокі.	6,3	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	23	35	2,6	-	2,6	2,6	8ДЗ1ЯЛЕ1ЯЗ+КЛГ+ГЗ	78	0,7	1	26	36	320	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	18,1	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	25	1	2,6	-	2,6	2,6	ЗДЗ3ГЗЗЯЗ1КЛГ+ЛПД	57	0,7	1А	23	26	250	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	13,8	Немає

Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	29	21	2,0	-	2,0	2,0	9Д31Г3+Я3+ЛПД+КЛП	58	0,8	1А	23	28	300	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинок. Всихання інших листяних порід поодинок.	22,0	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	33	14	1,4	-	1,4	1,4	2Д31ЯЛЕ5Г31КЛП1ЛПД+Я3	58	0,7	1	22	26	230	4	СРВ	Коройд типограф слабкий ступінь. Всихання ялинового деревостану поодинок/групов. Всихання листяних порід поодинок.	8,6	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	33	33	2,7	-	2,7	2,7	4Д33Я31КЛП2Г3+БРС+ЛПД	57	0,75	1А	24	28	290	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинок/групов. Стобурні гнілі всихання Дз - поодинок.	12,3	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	38	4	2,1	-	2,1	2,1	5Д31Г32Я3+ЧШ	58	0,7	1А	23	28	240	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинок/групов. Стобурні гнілі всихання Дз - поодинок.	7,7	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	38	17	2,8	-	2,8	2,8	7Д32Г31Я3+КЛП	58	0,7	1А	24	28	260	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинок/групов. Стобурні гнілі всихання Дз - поодинок.	7,9	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	38	19	2,5	-	2,5	2,5	8Д31Я31Г3+КЛП+БРС	58	0,7	1А	23	28	270	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинок/групов. Стобурні гнілі всихання Дз - поодинок. Всихання інших листяних порід поодинок.	18,4	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	39	23	2,3	-	2,3	2,3	6Г32Я31Д31КЛП+ВЛЧ	45	0,6	1	17	16	150	4	СРВ	Коройд типограф середній ступінь всихання ялинового деревостану поодинок. Стобурні гнілі всихання листяних порід поодинок.	9,1	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	40	7	2,9	-	2,9	2,9	7Д32Г31Я3+КЛП	73	0,7	1	25	28	310	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинок/групов. Стобурні гнілі всихання Дз - поодинок. Всихання інших листяних порід поодинок.	15,2	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	41	11	3,3	-	3,3	3,3	4Д34Г32Я3+ЯЛЕ+КЛП	58	0,7	1А	23	26	250	4	СРВ	Коройд типограф слабкий ступінь всихання ялинового деревостану поодинок. Стобурні гнілі всихання листяних порід поодинок.	7,8	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	42	21	2,1	-	2,1	2,1	6Д32Г32Я3+КЛП	58	0,7	1	22	26	240	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинок. Стобурні гнілі всихання інших листяних порід поодинок.	12,4	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	43	7	2,9	-	2,9	2,9	3Д33ЯЛЕ1КЛП2Г31Я3+ЛПД	47	0,85	1Б	23	26	340	4	СРВ	Коройд типограф слабкий ступінь всихання ялинового деревостану поодинок/групов. Опеньок осінній всихання листяних порід поодинок.	10,0	Немає

Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	46	13	0,7	-	0,7	0,7	8С31Г31Д3+ЯЛЕ	51	0,7	1А	21	28	260	4	СРВ	Коройд верхівковий середнього ступіня. Всихання основного деревостану поодинокі/групове. Стовбурні гнилі всихання листяних порід поодинокі.	25,7	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	51	11	3,0	-	3,0	3,0	7Д32Я31Г3+КЛГ	61	0,8	1А	23	28	320	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Стовбурні гнилі всихання Дз - поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	14,4	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	55	7	5,0	-	5,0	5,0	5Д34Я31Г3+КЛГ	86	0,7	1	27	32	340	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Стовбурні гнилі всихання Дз - поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	18,4	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	56	6	5,7	-	5,7	5,7	6Д33Я31Г3+БП	81	0,6	1	26	32	300	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання Яз,Дз поодинокі/групове. Стовбурні гнилі всихання інших листяних порід поодинокі.	14,2	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	57	12	6,0	-	6,0	6,0	4Д34Г32Я3+КЛГ+БХА	60	0,7	1А	24	32	280	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	7,8	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	58	4	4,4	-	4,4	4,4	8Д31Г31Я3+КЛГ	61	0,8	1А	23	28	290	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання Яз,Дз поодинокі/групове. Стовбурні гнилі всихання інших листяних порід поодинокі.	11,4	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	58	10	2,7	-	2,7	2,7	4Д35Г31Я3+БРС+КЛГ	57	0,85	1А	22	24	250	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	13,0	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	59	10	2,7	-	2,7	2,7	6Д33Г31Я3+КЛГ	52	0,85	1А	22	26	270	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	11,2	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	59	11	3,3	-	3,3	3,3	7Д32Г31Я3+КЛГ	57	0,7	1А	23	26	240	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	12,8	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	60	13	3,3	-	3,3	3,3	4Д34Я32Г3	65	0,7	1	22	26	270	4	СРВ	Стовбурні гнилі слабкого ступеня. Всихання грабового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	11,9	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	61	2	4,1	2	3,7	3,7	3Д32Г34Я31КЛГ+ЯЛЕ	59	0,8	1А	23	26	290	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Стовбурні гнилі всихання інших листяних порід поодинокі.	19,2	Немає

Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	61	2	4,1	3	0,3	0,3	3ДЗ2Г34ЯЗ1КЛГ+ЯЛЕ	59	0,8	1А	23	26	290	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. порід поодинокі.	26,7	Немає
Лілінецьке (ур.Лілінецька дача)	61	4	3,6	-	3,6	3,6	6ДЗ2Г32ЯЗ+ДЧР+КЛГ	60	0,7	1А	23	28	250	4	СРВ	Опеньок осінній слабкого ступіня. Всихання Яз.Дз поодинокі/групове. Стовбурні гнілі всихання інших листяних порід поодинокі.	20,3	Немає
Лілінецьке (ур.Бережина Сорочанська)	63	11	1,5	-	1,5	1,5	4ДЗ2ЯЛЕ1С31БП1ВЛЧ1ГЗ	100	0,6	2	24	40	270	3	СРВ	Корид типотраф середній ступінь всихання ялинового деревостану поодинокі/групове. Стовбурні гнілі всихання листяних порід поодинокі. Бактеріальна водянка берези, всихання Бп - поодинокі/групове.	62,0	Немає
Лілінецьке (ур.Бережина Сорочанська)	64	11	4,6	-	4,6	4,6	8ДЗ2Г3+БП+ЯЛЕ	110	0,7	2	26	40	260	3	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	28,0	Немає
Лілінецьке (ур.Бережина Сорочанська)	65	6	4,7	-	4,7	4,7	7ДЗ3Г3+БП+ЯЛЕ	110	0,7	2	26	40	280	3	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	11,7	Немає
Лілінецьке (ур.Бережина Сорочанська)	65	22	2,6	-	2,6	2,6	7ДЗ2Г31ПД+КЛГ	120	0,7	2	26	40	320	3	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі. Всихання інших листяних порід поодинокі.	24,6	Немає
Лілінецьке (ур.Бережина Сорочанська)	67	9	0,8	-	0,8	0,8	10СЗ+ЯЛЕ	98	0,7	1	27	44	400	3	СРВ	Корид верхівковий середній ступінь. Всихання соєного деревостану поодинокі/групове.	32,5	Немає
Лілінецьке (ур.Сорчанський ліс)	68	13	3,2	-	3,2	3,2	7Г3ЗЯЗ+КлГ+Лпд	85	0,7	2	24	28	300	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання ясеневого деревостану поодинокі/групове. Стовбурні гнілі всихання інших листяних порід поодинокі.	21,9	Немає
Лілінецьке (ур.Сорчанський ліс)	69	18	1,4	-	1,4	1,4	10ДЗ+ГЗ+ЯЗ+КЛГ	80	0,7	1	26	32	320	4	СРВ	Стовбурні гнілі слабкого ступення. Всихання грабового деревостану поодинокі/групове. Всихання інших листяних порід поодинокі.	14,3	Немає
Лілінецьке (ур.Хрипівський ліс)	72	6	3,1	-	3,1	3,1	8ДЗ2Г3+БП+ЛПД+ЯЛЕ+ЯЗ	60	0,8	1А	24	26	290	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодинокі/групове. Бп-поодинокі - бактеріальна водянка берези. Всихання інших листяних порід поодинокі.	22,6	Немає
Лілінецьке (ур.Хрипівський ліс)	72	7	2,7	-	2,7	2,7	6Г3(90)2ЛПД2Г3(40)+КЛГ+ЯЗ+КЛП+ БП	90	0,7	2	24	28	240	4	СРВ	Бактеріальна водянка берези слабкого ступіня. Опеньок осінній всихання інших листяних порід поодинокі.	14,1	Немає

Лілінецьке (ур.Хрипівський ліс)	74	9	3,3	-	3,3	3,3	4ДЗСТ31ЯЗ+ЧШ+ЛПД+КЛГ	80	0,75	1	25	32	320	4	СРВ	Опеньок осінній слабкий ступінь. Всихання дубового деревостану поодиноке. Всихання інших листяних порід поодиноке.	7,6	Немає
	Разом по лісництву:							135,0							СРВ		-	
	Разом по лісництву:							0,00							ССР		-	
Оратівське (ур.Полінецьке)	2	1	0,6	-	0,6	0,6	10ПЗ+ГЗ	81	0,7	1	24	28	300	4	СРВ	Стовбурні гнилі слабого ступеня. Опеньок осінній, всихання дубового деревостану поодиноке. Всихання інших листяних порід поодиноке.	23,4	Немає
	Разом по лісництву:							0,6							СРВ		-	
	Разом по лісництву:							0,00							ССР		-	
Разом по ДП "Лілінецьке ЛП":	Разом по ДП "Лілінецьке ЛП":							299,8							СРВ	-		
	Разом по ДП "Лілінецьке ЛП":							0,00							ССР	-		

Директор ДП "Лілінецьке лісове господарство"

Романович А.В.

"21" грудня 2020 року



Вітання з днем народження
Вітальєв Володимир